

Skrb za nekoga, ki je imel splošno anestezijo ali sedacijo

Prosili so me, naj svojega sorodnika ali prijatelja odpeljem domov, potem ko je prejel sedacijo za zdravljenje ali je bil operiran pod splošno anestezijo.

Kaj lahko pričakujem?

Nekateri bolniki so po zdravljenju z zdravilom za sedacijo ali anestetikom lahko nekoliko zmedeni in nestabilni. Pomembno se je zavedati, da lahko vplivata na njihovo presojo, zato morda ne bodo mogli jasno razmišljati. Učinek lahko traja tudi do 24 ur, torej vse do naslednjega dne. Prosimo, poskrbite zanje v tem času.

Kdaj lahko pridem iskati svojega prijatelja ali sorodnika?

Osebe v bolnišnici jim bo dovolilo, da se odpravijo domov šele, ko si bodo opomogli, vi pa boste tam, da jih pospremite. Biti morate starejši od 18 let in jih domov odpeljati z avtom ali taksijem - po možnosti ne z javnim prevozom.

Ne bodo vam mogli natančno povedati kdaj bo bolnik lahko šel domov, saj nekateri bolniki po sedaciji ali operaciji okrevajo dlje kot drugi.

Ali mi bodo povedali, kaj moram storiti?

Zdravniki vam bodo dali pisna navodila, kaj storiti po posegu in ali morajo jemati kakšna dodatna zdravila.

Prosimo, preberite ta navodila s svojim sorodnikom ali prijateljem in poskrbite, da se jih upošteva.

Na voljo bo telefonska številka v primeru, da vas ali bolnika po prihodu domov skrbi glede zdravljenja.

Kaj naj moj prijatelj ali sorodnik počne doma?

Naj počiva, da si lažje opomore.

Če so nestabilni, naj hodijo z vami, če je treba. Prav tako naj se izogibajo stopnic, če je le mogoče.

Morajo jemati svoja običajna zdravila, razen če jim zdravnik to odsvetuje.

Česa naj ne delajo?

Predvidoma do 24 ur po anesteziji ali sedaciji morda ne bodo mogli jasno razmišljati. V tem času ne smejo:

- biti odgovorni za otroke ali druge ljudi za katere skrbijo
- voziti avto ali kolo
- kuhati ali uporabljati kakršne koli stroje
- sprejemati pomembnih odločitev, četudi mislijo, da se počutijo dobro
- objavljati na družbenih omrežjih
- uživati alkohola.

Trudimo se, da bi bili podatki v tej zloženki točni in aktualni, vendar tega ne zagotavljamo. Ne pričakujemo, da bodo te splošne informacije odgovorile na vsa vprašanja, ki bi jih lahko imeli, ali da bi obravnavali vsa področja, ki bi se vam zdela pomembna. O izbiri ali morebitnih težavah, se posvetujte s svojim zdravniškim osebjem, pri tem pa naj vam ta navodila služijo kot vodilo. Zloženka se ne sme obravnavati kot zdravniški nasvet. Ne sme se uporabljati za komercialne ali poslovne namene. Za celotno izjavo o omejitvi odgovornosti kliknite tukaj (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/slovenian).

Vse prevode je zagotovila prevajalska skupnost Translators without Borders (Prevajalci brez meja). Kakovost teh prevodov je preverjena, kljub temu pa obstaja nevarnost netočnosti in napačne interpretacije nekaterih informacij.

Povejte nam svoje mnenje

Predlogi za izboljšanje tega letaka so dobrodošli.

Če imate kakršne koli pripombe, jih lahko pošljete na naslov patientinformation@rcoa.ac.uk

Royal College of Anaesthetists

Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
+44 (0)20 7092 1500

www.rcoa.ac.uk

Prva naklada 2018

Ta brošura bo pregledana po treh letih od datuma objave.

© 2018 Royal College of Anaesthetists

Ta letak se lahko uporabi za izdelavo gradiva za informiranje bolnikov. Prosim citirajte izvirnik. Če želite del tega letaka uporabiti v drugi publikaciji, ga morate ustrezno imenovati in odstraniti logotipe, blagovno znamko in slike. Za več informacij se obrnite na nas.